



APROVADO  
EM 20/09/22  
Silvano Fortunato da Silva  
Vereador Presidente -PSB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ESTADO DO PARÁ  
PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
GABINETE DO VEREADOR VANDERJAIME SANTOS LEITE – PTB

Indicação n.º 1247/2022

Senhor Presidente,

Senhoras e Senhores Vereadores

Indico à Mesa Diretora ouvido o Augusto e Soberano Plenário, na forma regimental, oficie-se ao excelentíssimo senhor **PREFEITO CLAUDOMIRO GOMES** que, através da secretaria competente, amplie as instalações do prédio do **CENTRO DE DIAGNÓSTICO NAZIRA ABUCATER** e adquira novos aparelhos para atender a demanda da cidade.

**JUSTIFICATIVA**

Justifica-se a mesma solicitação em decorrência do volume de exames que o centro realiza, bem abaixo da demanda populacional o que incorre em atrasos e filas na espera por atendimento, principalmente nestes tempos de pandemia. Sabe-se que a distância deste em relação aos novos bairros é muito grande e, em não havendo situação financeira favorável para que a PMA instale centros em polos próximos aos bairros, que pelos seja ampliado o já existente para que as pessoas recebam os resultados dos seus exames no menor tempo possível.

Câmara Municipal de Altamira, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.



VANDERJAIME SANTOS LEITE

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA



Protocolo n.º 1247

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA

Destinatário

Dia 14/09/22 às 10:53 horas

*Polyana*